

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad
180/70R8 IND-4 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh					
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL		125A5 1.650 kg 25 km/h	10,00	IND-4		19	klinker- bestrating asfalt beton		X ZM		A	232,00 € > 4

6.50R10 IND-4 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh					
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL		128A5 1.800 kg 25 km/h	10,00	IND-4		27	klinker- bestrating asfalt beton		X ZM		A	320,00 € > 4

225/75R10 IND-4 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh					
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL		142A5 2.650 kg 25 km/h	10,00	IND-4		24	klinker- bestrating asfalt beton		X ZM		A	458,00 € > 4

7.00-12 IND-3 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh					
stugge band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond												
TT	12	133A5 2.060 kg 25 km/h	8,50	IND-3			klinker- bestrating asfalt beton		DEEP		B	188,00 € 1

250/75R12 IND-4 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh					
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL		152A5 3.550 kg 25 km/h	10,00	IND-4		28	klinker- bestrating asfalt beton		X ZM		A	682,00 € > 4

27X8.50R15 NHS-3 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 25kmh					
soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond												
TL		117A5 1.285 kg 25 km/h	3,75	NHS-3		15	weg zand aarde grind puin afval		X ZSL		A	300,00 € 2

225/75R15 IND-4 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh					
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL		149A5 3.250 kg 25 km/h	10,00	IND-4		25	klinker- bestrating asfalt beton		X ZM		A	609,00 € > 4

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

1

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw.
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad
250/70R15 IND-4 Nieuwe radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh												
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL		153A5 3.650 kg 25 km/h	10,00	IND-4		28	klinker- bestrating asfalt beton		X ZM		A	673,00 € > 4
315/70R15 IND-4 Nieuwe radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh												
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL		165A5 5.150 kg 25 km/h	10,00	IND-4		35	klinker- bestrating asfalt beton		X ZM		A	970,00 € 3
10.0/75-15.3 R-1 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh												
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond												
TL	8	122A6 1.500 kg 30 km/h	4,25	R-1		23	klei grind		4L R1		B	154,00 € > 4
11.5/80-15.3 R-1 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh												
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond												
TL	8	141A6 2.575 kg 30 km/h	3,75	R-1		25	klei grind		4L R1		B	174,00 € > 4
12-16.5 NHS-2 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 10kmh / max. afstand 5kmh												
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond												
TL	8	138A2 2.360 kg 10 km/h	4,50	NHS-2		18	klei aarde grind		SKS		C	84,00 € > 4
TL	10	140A2 2.500 kg 10 km/h	4,50	NHS-2		18	klei aarde grind		SKS		C	88,00 € > 4
TL	10	140A2 2.500 kg 10 km/h	4,50	NHS-2		18	klei aarde grind		SKS WW		C	92,00 € > 4
TL	12	143A2 2.725 kg 10 km/h	5,20	NHS-2		18	klei aarde grind		SKS WW		C	92,00 € > 4
12.5 -18 I-3 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 30kmh / max. afstand 30kmh												
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond												
TL	12	139A6 2.430 kg 30 km/h	3,50	I-3		24	klei grind		4L I3		B	252,00 € 1

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

2

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad		
12.5 -18 R-4 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh							
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond														
TL	12	142A5 2.650 kg 25 km/h	3,50	R-4		23		klei grind		MPT-04		B	297,00 €	1

12.5/80-18 R-4 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh							
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond														
TL	12	142A6 2.650 kg 30 km/h	3,70	R-4		31		klei grind		SKZ WW		C	172,00 €	> 4

340/80R18 R-4(R) Nieuwe radiaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh							
soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL		143A8 2.725 kg 40 km/h	4,00	R-4(R)		21		zand grind puin		DURAFORCE		A	589,00 €	> 4

405/70R18 R-4(R) Nieuwe radiaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh							
soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL		152A2 3.550 kg 10 km/h	4,00	R-4(R)		26		zand grind puin		DURAFORCE		A	710,00 €	> 4

15-19.5 NHS-2 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 10kmh / max. afstand 5kmh							
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	12	159A2 4.375 kg 10 km/h	4,80	NHS-2		24		klei aarde grind		L-LUG		A	319,00 €	3
TL	14	159A2 4.375 kg 10 km/h	4,80	NHS-2		25		klei aarde grind		SKS WW		C	319,00 €	1

9.00R20 L-5R Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh							
soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TT		154A2 3.750 kg 10 km/h	7,00	L-5R		51		slakken rots afval glas		X MINE D2		A	1.321,00 €	1

10.00-20 E-2 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 25kmh							
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond														
TT	16	146B 3.000 kg 50 km/h	7,50	E-2		24		klei aarde grind		WIDE L SET		B	392,00 €	1

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.
18.05.2012

3

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad		
10.5 -20 R-4 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh							
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond														
TL	10	131D 1.950 kg 65 km/h	3,75	R-4		20		klei grind		MPT-04		B	176,00 €	> 4

12.5 R20 R-4 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh							
soepele band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	16	139G 2.430 kg 90 km/h	4,00	R-4		15		weg grind puin		X LB DEMO		A	385,00 €	1

335/80R20 R-4 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh							
soepele band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL		136B 2.240 kg 50 km/h	4,50	R-4		16		weg grind puin		EM-01		B	447,00 €	4

335/80R20 R-4(R) Nieuwe radiaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh							
soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL		147A2 3.075 kg 10 km/h	4,00	R-4(R)		26		zand grind puin		DURAFORCE		A	652,00 €	> 4

14.5 -20 I-3 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 30kmh / max. afstand 30kmh							
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond														
TL	14	142B 2.650 kg 50 km/h	3,50	I-3		27		klei grind		4L I3		B	289,00 €	> 4

365/80R20 R-4(R) Nieuwe radiaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh							
soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL		153A2 3.650 kg 10 km/h	4,00	R-4(R)		26		zand grind puin		DURAFORCE		A	663,00 €	> 4

405/70R20 R-4(R) Nieuwe radiaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh							
soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL		149A8 3.250 kg 40 km/h	4,00	R-4(R)		26		zand grind puin		DURAFORCE		A	792,00 €	4

405/70-20 I-3 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 30kmh / max. afstand 30kmh							
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond														
TL	14	149B 3.250 kg 50 km/h	3,50	I-3		28		klei grind		4L I3		B	410,00 €	3

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

4

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad	
405/70-20 R-4 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh						
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond													
TL	14	149B 4.925 kg 50 km/h	3,50	R-4		26	klei grind		MP-567		B	462,00 €	1
18R22.5 R-4 Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh						
soepele band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond													
TL		161A8 4.625 kg 40 km/h	5,50	R-4		18	weg grind puin		AGRI F		B	769,00 €	4
315/80R22.5 HF-2 Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh						
soepele brede band - flotatie profiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond													
TL		138A8 2.360 kg 40 km/h	8,00	HF-2		20	klei aarde grind	AGRIMAX 01	HD-404		B	492,00 €	1
12.00-24 IND-3 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh						
stugge band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TT	20	175A5 6.900 kg 25 km/h	10,00	IND-3		24	klinker- bestrating asfalt beton		RL IDU DEM		A	1.099,00 €	1
12.00-24 IND-4S Vernieuwde diagonaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh						
stugge profielloze band - 150% diep profiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TT	20	175A5 6.900 kg 25 km/h	10,00	IND-4S		40	klinker- bestrating asfalt beton		RF LIS D1		A	854,00 €	> 4
12.00R24 IND-4S Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh						
soepele profielloze band - 150% diep profiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TT	***	177A5 7.300 kg 25 km/h	10,00	IND-4S		40	klinker- bestrating asfalt beton		RF LIS D1		A	777,00 €	1
13.00-24 G-2 Vernieuwde diagonaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 12kmh						
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - schaven en nivelleren - niet agressieve ondergrond													
TL	12	143A8 2.725 kg 40 km/h	3,00	G-2		23	weg aarde grind puin	 5 years guarantee	RM SGL		A	228,00 €	1

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.
18.05.2012

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad		
13.00-24 G-2 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 12kmh							
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - schaven en nivelleren - niet agressieve ondergrond														
TL	12	143A8 2.725 kg 40 km/h	3,00	G-2		32		weg aarde grind puin		SL		B	359,00 €	> 4

14.00-24 G-2 Vernieuwde diagonaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 12kmh							
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - schaven en nivelleren - niet agressieve ondergrond														
TL	10	144A8 2.800 kg 40 km/h	2,25	G-2		24		weg aarde grind puin		RM SGL		A	233,00 €	1

14.00-24 G-2 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 12kmh							
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - schaven en nivelleren - niet agressieve ondergrond														
TL	16	153A8 3.650 kg 40 km/h	3,50	G-2		23		weg aarde grind puin	United	SGL DA		C	352,00 €	1
TL	12	147A8 3.075 kg 40 km/h	2,75	G-2		25		weg aarde grind puin		SGG-2A		A	662,00 €	2

14.00R24 H-2 Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh							
soepele band - wegprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond														
TT	***	170E 6.000 kg 70 km/h	10,00	H-2				klinker- bestrating asfalt beton	BANDAG	RF ZZ		B	300,00 €	2

14.00R24 G-2 Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 40kmh / max. afstand 16kmh							
soepele band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - schaven en nivelleren - niet agressieve ondergrond														
TL	*	153A8 3.650 kg 40 km/h	3,75	G-2		25		weg aarde grind puin		RM R		A	1.197,00 €	1

385/95R24 H-2 Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh							
soepele band - wegprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond														
TT	***	170E 6.000 kg 70 km/h	10,00	H-2		22		klinker- bestrating asfalt beton		RM GC		A	1.214,00 €	2

14.00R24 H-2 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh							
soepele band - wegprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond														
TT	***	170E 6.000 kg 70 km/h	9,00	H-2		23		klinker- bestrating asfalt beton		X GC		A	2.127,00 €	> 4

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

6

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad	
385/95R25 H-2T Nieuwe radiaalband max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh													
soepele band - semi-tractieprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TT		170E 6.000 kg 70 km/h	9,00	H-2T		24	weg aarde grind puin		GP-2B		A	2.631,00 €	2

14.00R24 IND-2 Nieuwe radiaalband Max. snelheid 1 kmh / Max. afstand 0,5kmh													
soepele band - tractieprofiel - dragen en verplaatsen - niet aggressive ondergrond													
TT	***	201A1 14.500 kg	10,00	IND-2		25	klinker- bestrating asfalt beton		VHB IDU		A	2.252,00 €	> 4

14.00-24 IND-3 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh													
stugge band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	28	188A5 10.000 kg 25 km/h	10,00	IND-3		26	klinker- bestrating asfalt beton	Trimax OTR	RL DA		C	694,00 €	> 4
TT	28	188A5 10.000 kg 25 km/h	10,00	IND-3		26	klinker- bestrating asfalt beton	Trimax OTR	RL DA		C	715,00 €	> 4

14.00R24 IND-4S Vernieuwde radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh													
soepele profielloze band - 150% diep profiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TT	***	188A5 10.000 kg 25 km/h	10,00	IND-4S		38	klinker- bestrating asfalt beton		RM LIS D1		A	1.683,00 €	4

14.00R24 IND-5 Nieuwe radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh													
soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TT	***	188A5 10.000 kg 25 km/h	10,00	IND-5		63	klinker- bestrating asfalt beton		VCCHS IDU		A	3.260,00 €	> 4
TL	***	188A5 10.000 kg 25 km/h	10,00	IND-5		63	klinker- bestrating asfalt beton		VCCHS IDU		A	3.402,00 €	2
TL		193A5 11.500 kg 25 km/h	10,00	IND-5		63	klinker- bestrating asfalt beton		X ZM		A	3.582,00 €	2

14.9 -24 R-4 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh													
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond													
TL	12	145A8 2.900 kg 40 km/h	2,90	R-4		27	klei grind		IND-SL		B	484,00 €	> 4

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

7

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad	
16.00-24 G-2 Vernieuwde diagonaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 12kmh													
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - schaven en nivelleren - niet agressieve ondergrond													
TL	20	161A8 4.625 kg 40 km/h	3,50	G-2		28	weg aarde grind puin		RM R		A	677,00 €	1
405/70R24 R-4 Nieuwe radiaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh													
soepele band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL		152J 3.550 kg 100 km/h	5,00	R-4		16	weg grind puin		MPT-21(T9)		B	702,00 €	4
17.5 L24 R-4 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh													
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	12	146A8 3.000 kg 40 km/h	2,60	R-4		29	klei grind		IND-SL		B	630,00 €	4
440/70R24 R-4 Nieuwe radiaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh													
soepele band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL		147B 3.075 kg 50 km/h	4,10	R-4		37	weg grind puin		EM-02		B	590,00 €	3
455/70R24 R-4 Nieuwe radiaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh													
soepele band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL		165A2 5.150 kg 10 km/h	3,75	R-4		24	weg grind puin		MPT-70E		A	769,00 €	2
460/70R24 R-4(R) Nieuwe radiaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh													
soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL		152A8 3.550 kg 40 km/h	3,20	R-4(R)		31	zand grind puin		DURAFORCE		A	953,00 €	> 4
18.4 -24 R-4 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh													
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond													
TL	10	150A8 3.350 kg 40 km/h	2,10	R-4		28	klei grind		IND-G15		A	462,00 €	2
TL	12	155A8 3.875 kg 40 km/h	2,30	R-4		26	klei grind		IND-TM		B	571,00 €	> 4

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

8

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad	
385/95R25 H-2T Nieuwe radiaalband max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh													
soepele band - semi-tractieprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TL		170E 6.000 kg 70 km/h	9,00	H-2T		23	weg aarde grind puin		RB01		A	2.137,00 €	> 4
15.5 -25 L-3 Nieuwe diagonaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh													
stugge band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	12	168A2 5.600 kg 10 km/h	4,00	L-3		24	weg aarde grind puin		RM (HA)		B	685,00 €	1
15.5 -25 L-3 Vernieuwde diagonaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh													
stugge band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	12	168A2 5.600 kg 10 km/h	4,00	L-3		22	weg aarde grind puin	5 years guarantee	RM H		A	853,00 €	1
TL	12	168A2 5.600 kg 10 km/h	4,00	L-3		30	weg aarde grind puin		RM H DEEP		A	971,00 €	> 4
15.5 R25 L-3 Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh													
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	*	169A2 5.800 kg 10 km/h	4,00	L-3		30	weg zand aarde grind puin		RM H DEEP		A	971,00 €	1
15.5 R25 L-4H Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh													
Soepele band - 150% diep asymmetrische rots profiel - zware werkimstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	*	169A2 5.800 kg 10 km/h	4,00	L-4H		37	speciale toepassing		RM MAS D1		A	1.355,00 €	> 4
15.5 R25 L-5R Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh													
soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond													
TL		169A2 5.800 kg 10 km/h	4,00	L-5R		60	slakken rots afval glas		RM MINE D2		A	1.700,00 €	1
445/95R25 H-2 Vernieuwde radiaalband max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh													
soepele band - wegprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TL	**	177E 7.300 kg 70 km/h	9,00	H-2		26	klinker- bestrating asfalt beton	5 years guarantee	RM VHS DA		A	1.077,00 €	1

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

9

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad	
445/95R25 H-2 Nieuwe radiaalband max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh													
soepele band - wegprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TL		177E 7.300 kg 70 km/h	9,00	H-2		25	klinker- bestrating asfalt beton	WINSTONE made in Germany	CRANE1(GC)		B	1.183,00 €	3

445/95R25 H-2 Vernieuwde radiaalband max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh													
soepele band - wegprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TL	***	177E 7.300 kg 70 km/h	9,00	H-2		26	klinker- bestrating asfalt beton	RECAMAX 5 years guarantee	RM GC		A	1.542,00 €	3
TL	**	177E 7.300 kg 70 km/h	9,00	H-2		26	klinker- bestrating asfalt beton	RECAMAX 5 years guarantee	RM VHS		A	1.542,00 €	1

445/95R25 H-2 Nieuwe radiaalband max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh													
soepele band - wegprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TL	**	177E 7.300 kg 70 km/h	9,00	H-2		25	klinker- bestrating asfalt beton	BRIDGESTONE	VHS		A	2.616,00 €	> 4

445/95R25 H-2T Nieuwe radiaalband max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh													
soepele band - semi-tractieprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TL		177E 7.300 kg 70 km/h	9,00	H-2T		24	weg aarde grind puin	TOYO TIRES	T-361		A	3.034,00 €	> 4

16.00R25 H-2T Nieuwe radiaalband max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh													
soepele band - semi-tractieprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TL		177E 7.300 kg 70 km/h	9,00	H-2T		29	weg grind puin	MICHELIN	X LB		A	2.308,00 €	1

16.00R25 E-4 Nieuwe radiaalband max. snelheid 50kmh / max. afstand 18kmh													
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond													
TL	**	177B 7.300 kg 50 km/h	6,50	E-4		43	weg grind puin rots	MICHELIN	X RD1A		C	769,00 €	1

16.00R25 NHS-2 Vernieuwde radiaalband max. snelheid 30kmh / max. afstand 30kmh													
soepele band - semi-tractieprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TL	***	177A6 7.300 kg 30 km/h	9,00	NHS-2		26	weg aarde grind puin	RECAMAX 5 years guarantee	RM GC		A	1.517,00 €	1

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

10

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad
16.00-25 IND-3 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh												
stugge band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond												
TT	28	193A5 11.500 kg 25 km/h	9,00	IND-3		29	klinker- bestrating asfalt beton		RL DA SET		B	769,00 € 1

16.00R25 IND-3 Nieuwe radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh												
soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - Heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond												
TL	***	197A5 12.850 kg 25 km/h	10,00	IND-3		40	klinker- bestrating asfalt beton		EV-3+ 4S		A	3.878,00 € 1

16.00R25 IND-4 Nieuwe radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh												
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL	**	197A5 12.850 kg 25 km/h	10,00	IND-4		54	klinker- bestrating asfalt beton		VCHD IDU		A	3.337,00 € 4

16.00R25 IND-4 Vernieuwde radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 12kmh												
TL		200A5 14.000 kg 25 km/h	10,00	IND-4		49	klinker- bestrating asfalt beton		RM STRAD		A	1.792,00 € 4

16.00R25 IND-4S Vernieuwde radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh												
soepele profielloze band - 150% diep profiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL	***	197A5 12.850 kg 25 km/h	10,00	IND-4S		43	klinker- bestrating asfalt beton		RM LIS D1		A	1.707,00 € 1

17.5 -25 L-2 Nieuwe diagonaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh												
stugge band - tractie profiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond												
TL	10	165A2 5.150 kg 10 km/h	3,00	L-2		26	klei aarde grind		ET		B	385,00 € 1
TL	12	171A2 6.150 kg 10 km/h	3,50	L-2		28	klei aarde grind		G15		A	529,00 € 1

17.5 R25 L-2 Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh												
soepele band - tractie profiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond												
TL	**	182A2 8.500 kg 10 km/h	5,75	L-2		28	klei aarde grind		SR GC		B	626,00 € 1

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

11

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad		
17.5 R25 L-2 Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele band - tractie profiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	*	176A2 7.100 kg 10 km/h	4,50	L-2		28		klei aarde grind		X TLA		A	1.913,00 €	2

17.5 -25 L-3 Nieuwe diagonaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh							
stugge band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	12	171A2 6.150 kg 10 km/h	3,50	L-3		28		weg aarde grind puin		LCM		A	308,00 €	1
TL	12	171A2 6.150 kg 10 km/h	3,50	L-3		28		weg aarde grind puin		LM (HA)		B	681,00 €	2

17.5 -25 L-3 Vernieuwde diagonaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh							
stugge band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	12	171A2 6.150 kg 10 km/h	3,50	L-3		22		weg aarde grind puin		RM H		A	706,00 €	1

17.5 R25 L-3 Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	*	176A2 7.100 kg 10 km/h	4,50	L-3		28		weg zand aarde grind puin		T-331		A	564,00 €	1

17.5 R25 L-3 Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	*	176A2 7.100 kg 10 km/h	4,50	L-3		30		weg zand aarde grind puin		RM RD		A	704,00 €	1
TL	**	182A2 8.500 kg 10 km/h	5,75	L-3		28		weg zand aarde grind puin		RM H		A	1.152,00 €	1

17.5 R25 L-3 Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	**	182A2 8.500 kg 10 km/h	5,75	L-3		28		weg zand aarde grind puin		L&C (HA)		B	1.192,00 €	1

17.5 R25 L-3 Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	*	176A2 7.100 kg 10 km/h	4,50	L-3		32		weg zand aarde grind puin		RM H DEEP		A	1.215,00 €	> 4

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

12

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad
17.5 R25 L-4R Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh												
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL	*	176A2 7.100 kg 10 km/h	4,50	L-4R		38	puin slakken afval glas		RM MINE D1		A	1.763,00 € > 4

17.5 R25 L-5R Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh												
soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond												
TL		176A2 7.100 kg 10 km/h	4,50	L-5R		62	slakken rots afval glas		RM MINE D2		A	2.189,00 € 3

18.00R25 L-5S Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh												
soepele profielloze band - 250% diep profiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond												
TL		204A2 16.000 kg 10 km/h	7,00	L-5S		96	speciale toepassing		X SMD2+		A	9.093,00 € 3

18.00R25 E-4 Vernieuwde radiaalband max. snelheid 50kmh / max. afstand 18kmh												
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond												
TL	**	185B 9.250 kg 50 km/h	6,50	E-4		47	weg grind puin rots		RM HD1		A	2.879,00 € 1

18.00-25 IND-3 Vernieuwde diagonaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh												
stugge band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond												
TL	40	206A2 17.000 kg 10 km/h	10,00	IND-3		27	klinker- bestrating asfalt beton		RM HRL		A	717,00 € 1
TL	40	206A5 17.000 kg 25 km/h	10,00	IND-3		38	klinker- bestrating asfalt beton		RM KS		A	2.667,00 € 1

18.00R25 IND-3 Vernieuwde radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh												
soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - Heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond												
TL	***	206A5 17.000 kg 25 km/h	10,00	IND-3		38	klinker- bestrating asfalt beton		RM KS		A	2.783,00 € > 4

18.00-25 IND-4 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh												
stugge band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL	40	206A5 17.000 kg 25 km/h	10,00	IND-4		52	klinker- bestrating asfalt beton		ELV-4/5A		A	4.026,00 € 1

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

13

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad	
18.00-25 IND-4S Nieuwe diagonaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh													
stugge profielloze band - 150% diep profiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	40	206A5 17.000 kg 25 km/h	10,00	IND-4S		60	klinker- bestrating asfalt beton		SM 54		B	2.915,00 €	> 4

18.00R25 IND-4 Vernieuwde radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh													
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	***	206A5 17.000 kg 25 km/h	10,00	IND-4		45	klinker- bestrating asfalt beton		RM MS D1		A	3.123,00 €	4

18.00R25 IND-4 Nieuwe radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh													
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	***	206A5 17.000 kg 25 km/h	10,00	IND-4		64	klinker- bestrating asfalt beton		VCCHS IDU		A	6.205,00 €	> 4

18.00R25 IND-4H Vernieuwde radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh													
soepele band - 150% diep asymmetrisch rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	***	206A5 17.000 kg 25 km/h	10,00	IND-4H		45	klinker- bestrating asfalt beton		RM MAS D1		A	3.123,00 €	> 4

18.00R25 IND-4S Vernieuwde radiaalband max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh													
soepele profielloze band - 150% diep profiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	***	206A5 17.000 kg 25 km/h	10,00	IND-4S		45	klinker- bestrating asfalt beton		RM LIS D1		A	2.113,00 €	1

20.5 -25 L-2 Nieuwe diagonaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh													
stugge band - tractie profiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	16	181A2 8.250 kg 10 km/h	3,50	L-2		31	klei aarde grind		TM-K448		C	692,00 €	> 4

20.5 -25 L-2 Vernieuwde diagonaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh													
stugge band - tractie profiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	16	181A2 8.250 kg 10 km/h	3,50	L-2		31	klei aarde grind		RM E-91		A	727,00 €	1

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

14

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw.
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad	
20.5 R25 L-2 Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh													
soepele band - tractie profiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-2		30	klei aarde grind		VUT DG2		A	2.808,00 €	4
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-2		31	klei aarde grind		X TLA		A	2.984,00 €	4
20.5 -25 L-3 Nieuwe diagonaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh													
stugge band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	16	181A2 8.250 kg 10 km/h	3,50	L-3		29	weg aarde grind puin	Ling Long	RL		C	721,00 €	3
20.5 -25 L-3 Vernieuwde diagonaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh													
stugge band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL		181A2 8.250 kg 10 km/h	3,00	L-3		32	weg aarde grind puin	 5 years guarantee	RM H		A	777,00 €	3
20.5 -25 L-3 Nieuwe diagonaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh													
stugge band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	16	181A2 8.250 kg 10 km/h	3,50	L-3		32	weg aarde grind puin		LM (HA)		B	908,00 €	> 4
20.5 R25 L-3 Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh													
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-3		32	weg zand aarde grind puin	Obo	H		B		1
20.5 R25 L-3 Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh													
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	**	193A2 11.500 kg 10 km/h	5,75	L-3		32	weg zand aarde grind puin		RRH (HA)		B	1.585,00 €	1
20.5 R25 L-3 Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh													
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-3		32	weg zand aarde grind puin		RM H		A	1.753,00 €	> 4
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-3		36	weg zand aarde grind puin		RM H DEEP		A	1.848,00 €	1

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

15

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad	
20.5 R25 L-3 Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh													
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-3		32	weg zand aarde grind puin		X HA DEMO		A	2.924,00 €	2
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-3		32	weg zand aarde grind puin		X HA		A	3.000,00 €	1
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-3		33	weg zand aarde grind puin		VMT D2A		A	3.278,00 €	3

20.5 R25 L-3R Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1600m / max. afstand 14kmh													
soepele band - rots profiel - extra dikke zijwand - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen op harde ondergrond													
TL	MS	193A2 11.500 kg 10 km/h	5,75	L-3R		32	grind puin afval	 5 years guarantee	RM H +5MM		V	1.154,00 €	2

525/80R25 H-2T Nieuwe radiaalband max. snelheid 70kmh / max. afstand 70kmh													
soepele band - semi-tractieprofiel - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TL	**	179E 7.750 kg 70 km/h	7,00	H-2T		22	weg aarde grind puin		VHB DEMO		A	1.538,00 €	1

20.5 R25 L-4R Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh													
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-4R		43	puin slakken afval glas		RM MINE D1		A	2.468,00 €	> 4

20.5 R25 L-4R Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh													
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	**	193A2 11.500 kg 10 km/h	5,75	L-4R		50	puin slakken afval glas		RL-4K		A	4.249,00 €	4

20.5 R25 L-4S Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh													
soepele profielloze band - 150% diep profiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-4S		43	speciale toepassing	 5 years guarantee	RF LIS D1		A	2.177,00 €	> 4
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-4S		43	speciale toepassing		RM LIS D1		A	2.491,00 €	2

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

16

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad		
20.5 -25 L-5 Nieuwe diagonaalband							max. werkcyclus 150m / max. afstand 5kmh							
stugge band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TL	16	181A2 8.250 kg 10 km/h	3,50	L-5		79		puin slakken rots		DL D2A		A	4.309,00 €	1

20.5 R25 L-5T Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh							
soepele band - 250% diep rots-tractieprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TL	**N	193A2 11.500 kg 10 km/h	5,75	L-5T		72		puin slakken rots afval		RF LD2		A	4.321,00 €	2

20.5 R25 L-5R Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh							
soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-5R		71		slakken rots afval glas		RM MINE D2		A	3.271,00 €	2
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-5R		70		slakken rots afval glas		RF MD2		A	4.213,00 €	> 4

20.5 R25 L-5R Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh							
soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TL	*	186A2 9.500 kg 10 km/h	4,50	L-5R		73		slakken rots afval glas		VSDL D2A		A	4.731,00 €	2

20.5 R25 E-3 Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 30kmh							
soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - transporteren en dragen - niet agressie ondergrond														
TL	**	177B 7.300 kg 50 km/h	5,75	E-3		32		zand grind puin		RM H		A	1.753,00 €	3

21.00-25 IND-3 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh							
stugge band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	40	223A2 27.250 kg 10 km/h	10,00	IND-3		41		klinker- bestrating asfalt beton		RL IDU		A	5.231,00 €	3

22/65R25 L-3 Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	*	182A2 8.500 kg 10 km/h	4,00	L-3		30		weg zand aarde grind puin		RF H		A	2.072,00 €	3

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

17

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad		
550/65R25 L-3 Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele extra brede band - licht rots profiel - stabiliteit en flotatie - niet agressieve ondergrond														
TL	*	182A2 8.500 kg 10 km/h	4,00	L-3		32		weg zand aarde grind puin		RF R DN		A	2.474,00 €	> 4

550/65R25 L-3T Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele extra brede band - licht rots-tractie profiel - stabiliteit en flotatie - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	*	182A2 8.500 kg 10 km/h	4,00	L-3T		29		weg zand aarde grind		GP-3D DEMO		A	2.154,00 €	1

550/65R25 L-4T Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh							
soepele band - 150% diep rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond														
TL	*	182A2 8.500 kg 10 km/h	4,00	L-4T		45		grind puin afval		RF ADT		A	3.163,00 €	2

23.5 -25 L-3R Vernieuwde diagonaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh							
stugge band - rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond														
TL	16	186A2 9.500 kg 10 km/h	3,00	L-3R		30		weg aarde grind puin	RECAMAX 06	RM K		B	1.100,00 €	1

23.5 -25 L-2 Nieuwe diagonaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh							
stugge band - tractie profiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	16	186A2 9.500 kg 10 km/h	3,00	L-2		32		klei aarde grind		TM-K448		C	885,00 €	2

23.5 R25 L-2 Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele band - tractie profiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-2		31		klei aarde grind	RECAMAX 03	RM R		A	1.985,00 €	1

23.5 R25 L-2M+S Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele band - lamellen profiel - laden en verplaatsen - modder en sneeuw - niet agressieve ondergrond														
TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-2M+S		33		weg gras modder sneeuw		SNOW DEMO		A	2.404,00 €	> 4

23.5 -25 L-3 Nieuwe diagonaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh							
stugge band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	16	186A2 9.500 kg 10 km/h	3,00	L-3		36		weg aarde grind puin	Otani	RL		C	815,00 €	1

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

18

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad
TL	16	186A2 9.500 kg 10 km/h	3,00	L-3		36	weg aarde grind puin		RL	B	1.051,00 €	1

23.5 -25 L-3 Vernieuwde diagonaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh

stugge band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond

TL	20	191A2 10.900 kg 10 km/h	3,75	L-3		34	weg aarde grind puin	5 years guarantee	RM H	A	1.306,00 €	3
TL	20	191A2 10.900 kg 10 km/h	3,75	L-3		34	weg aarde grind puin	RECAMAX 03	RM H	B	1.306,00 €	1

23.5 R25 L-3 Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh

soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond

TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-3		34	weg zand aarde grind puin		RM H	A	385,00 €	1
TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-3		39	weg zand aarde grind puin		RM H DEEP	A	2.410,00 €	> 4

23.5 R25 L-3 Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh

soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond

TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-3		34	weg zand aarde grind puin		RT-3B DEMO	A	2.885,00 €	1
TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-3		35	weg zand aarde grind puin		VMT D2A	A	4.147,00 €	1
TL	**	195A2 12.150 kg 10 km/h	5,75	L-3		34	weg zand aarde grind puin		VJT DE2	A	4.451,00 €	4
TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-3		36	weg zand aarde grind puin		X HA2	A	4.495,00 €	4

23.5 R25 L-4R Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh

soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond

TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-4R		40	puin slakken afval glas	Obo	DH051 MINE	B	1.935,00 €	1
----	---	-------------------------------	------	------	--	----	-------------------------------	-----	------------	---	-------------------	----------

23.5 R25 L-4R Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh

soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond

TL	**	201A2 14.500 kg 10 km/h	5,75	L-4R		54	puin slakken afval glas		RL-4K 6S	A	5.299,00 €	4
----	----	-------------------------------	------	------	--	----	-------------------------------	--	----------	---	-------------------	----------

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

19

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad		
23.5 R25 L-4S Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh							
soepele profielloze band - 150% diep profiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond														
TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-4S		49		speciale toepassing		RM LIS D1		A	3.456,00 €	4

23.5 -25 L-5 Nieuwe diagonaalband							max. werkcyclus 150m / max. afstand 5kmh							
stugge band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TL	20	191A2 10.900 kg 10 km/h	3,75	L-5		88		puin slakken rots	Simex	SE 191		A	3.692,00 €	> 4
TL	20	191A2 10.900 kg 10 km/h	3,75	L-5		74		puin slakken rots		LD250 CRB		A	3.726,00 €	> 4

23.5 R25 L-5T Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh							
soepele band - 250% diep rots-tractieprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-5T		78		puin slakken rots afval		X LD D2A		A	6.804,00 €	1

23.5 R25 L-5R Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh							
soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-5R		80		slakken rots afval glas		RM MINE D2		A	4.376,00 €	4
TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-5R		86		slakken rots afval glas		RF RL-5K		A	4.773,00 €	2

23.5 R25 L-5R Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh							
soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TL		195A2 12.150 kg 10 km/h	4,50	L-5R		83		slakken rots afval glas		X MINE D2		A	7.609,00 €	1

23.5 R25 E-3T Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 28kmh							
soepele band - 125% diep licht rots-tractie profiel - middelzware werkomstandigheden - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond														
TL	**	185B 9.250 kg 50 km/h	4,50	E-3T		38		zand grind puin		RM ADN		A	2.594,00 €	> 4
TL	MS	185B 9.250 kg 50 km/h	4,50	E-3T		38		zand grind puin		RM ADN		A	2.602,00 €	4

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

20

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad	
23.5 R25 E-3T Nieuwe radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 28kmh						
soepele band - 125% diep licht rots-tractie profiel - middelzware werkomstandigheden - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond													
TL	*/**	185B 9.250 kg 50 km/h	4,50	E-3T		43	zand grind puin		VLT DE2		A	4.252,00 €	2

23.5 -25 IND-4 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh						
stugge band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	36	206A2 17.000 kg 10 km/h	8,30	IND-4		43	klinker- bestrating asfalt beton		RLS IDU		A	5.538,00 €	2

600/65R25 L-3 Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh						
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	*	187A2 9.750 kg 10 km/h	4,00	L-3		34	weg zand aarde grind puin		RF LT DN		A	2.950,00 €	3

600/65R25 L-3T Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh						
soepele band - 125% diep licht rots-tractie profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	*	187A2 9.750 kg 10 km/h	4,00	L-3T		41	weg aarde grind puin		RF ADN		A	2.862,00 €	> 4

650/65R25 L-3 Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh						
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	*	193A2 11.500 kg 10 km/h	4,00	L-3		42	weg zand aarde grind puin		RF H		A	3.071,00 €	1

650/65R25 L-3T Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh						
soepele band - 125% diep licht rots-tractie profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	*	193A2 11.500 kg 10 km/h	4,00	L-3T		41	weg aarde grind puin		RF ADN		A	3.071,00 €	4

625/70R25 L-3T Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh						
soepele band - 125% diep licht rots-tractie profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	*	195A2 12.150 kg 10 km/h	4,00	L-3T		40	weg aarde grind puin		RM ADN		A	3.140,00 €	> 4

650/65R25 L-3T Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh						
soepele band - 125% diep licht rots-tractie profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	*	193A2 11.500 kg 10 km/h	4,00	L-3T		40	weg aarde grind puin		RM AD65		A	3.140,00 €	4

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

21

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw.
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad
----------	----	-------	-----	------	---	----	------------	------	------	--------	-----	----------

25/65R25 E-3 Vernieuwde radiaalband max. snelheid 50kmh / max. afstand 30kmh

soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - transporteren en dragen - niet agressie ondergrond

TL	**	179B 7.750 kg 50 km/h	4,50	E-3		32	zand grind puin	Obo	H		B	308,00 €	1
----	----	--------------------------	------	-----	--	----	--------------------	-----	---	--	---	----------	---

25/65R25 E-4T Vernieuwde radiaalband max. snelheid 50kmh / max. afstand 22kmh

soepele band - 150% rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond

TL	**	179B 7.750 kg 50 km/h	4,50	E-4T		45	weg grind puin rots	SCHECKMANN	RF ADT		A	3.022,00 €	4
----	----	--------------------------	------	------	--	----	------------------------	------------	--------	--	---	------------	---

26.5 R25 L-2 Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh

soepele band - tractie profiel - lichte werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressie ondergrond

TL	*/**	209A2 18.500 kg 10 km/h	4,50	L-2		43	klei aarde grind	Continental	STL2+		A	3.846,00 €	> 4
----	------	-------------------------------	------	-----	--	----	---------------------	-------------	-------	--	---	------------	-----

26.5 R25 L-3 Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh

soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond

TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-3		37	weg zand aarde grind puin	MICHELIN	X HA		A		2
----	---	-------------------------------	------	-----	--	----	---------------------------------	----------	------	--	---	--	---

26.5 R25 L-3 Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh

soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond

TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-3		43	weg zand aarde grind puin	MARIX	RM H DEEP		A	3.288,00 €	> 4
----	---	-------------------------------	------	-----	--	----	---------------------------------	-------	-----------	--	---	------------	-----

26.5 R25 L-3 Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh

soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond

TL	*/**	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-3		37	weg zand aarde grind puin	Continental	STL3 DEMO		A	3.365,00 €	1
TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-3		38	weg zand aarde grind puin	BRIDGESTONE	VMT DEMO		A	4.012,00 €	2
TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-3		37	weg zand aarde grind puin	MICHELIN	X HA2 DEMO		A	5.673,00 €	4

26.5 R25 L-4 Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh

soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond

TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-4		53	grind puin afval	MICHELIN	X RD1A		A	4.038,00 €	1
----	---	-------------------------------	------	-----	--	----	---------------------	----------	--------	--	---	------------	---

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

22

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad
----------	----	-------	-----	------	---	----	------------	------	------	--------	-----	----------

26.5 R25 L-4T Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh

soepele band - 150% diep rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond

TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-4T		58		grind puin afval		RM LD D1		A	4.700,00 €	> 4
TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-4T		53		grind puin afval		RF LD D1		A	5.404,00 €	2

26.5 R25 L-4R Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh

soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond

TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-4R		53		puin slakken afval glas		RM MINE D1		A	4.700,00 €	> 4
----	---	-------------------------------	------	------	--	----	--	-------------------------------	--	------------	--	---	------------	-----

26.5 R25 L-5T Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh

soepele band - 250% diep rots-tractieprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond

TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-5T		82		puin slakken rots afval		RF LD2		A	6.470,00 €	4
----	---	-------------------------------	------	------	--	----	--	-------------------------------	--	--------	--	---	------------	---

26.5 R25 L-5T Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh

soepele band - 250% diep rots-tractieprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond

TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-5T		94		puin slakken rots afval		VS DT D2A		A	7.829,00 €	2
----	---	-------------------------------	------	------	--	----	--	-------------------------------	--	-----------	--	---	------------	---

26.5 R25 L-5R Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh

soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond

TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-5R		80		slakken rots afval glas		RM MINE D2		A	5.720,00 €	> 4
TL	*	202A2 15.000 kg 10 km/h	4,50	L-5R		86		slakken rots afval glas		RF RL-5K		A	6.470,00 €	2

26.5 R25 E-3 Vernieuwde radiaalband max. snelheid 50kmh / max. afstand 30kmh

soepele band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond

TL	**	193B 11.500 kg 50 km/h	4,50	E-3		43		zand grind puin		RM H DEEP		A	3.288,00 €	> 4
----	----	------------------------------	------	-----	--	----	--	--------------------	--	-----------	--	---	------------	-----

26.5 R25 E-3T Vernieuwde radiaalband max. snelheid 50kmh / max. afstand 28kmh

soepele band - 125% diep licht rots-tractie profiel - middelzware werkomstandigheden - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond

TL	**	193B 11.500 kg 50 km/h	4,50	E-3T		41		zand grind puin		RM ADN		A	3.416,00 €	> 4
----	----	------------------------------	------	------	--	----	--	--------------------	--	--------	--	---	------------	-----

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

23

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw.
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad
----	----	-------	-----	------	---	----	------------	------	------	---	-----	----------

26.5 R25 E-3T Nieuwe radiaalband max. snelheid 50kmh / max. afstand 28kmh

soepele band - 125% diep licht rots-tractie profiel - middelzware werkomstandigheden - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond

TL	*/**	193B 11.500 kg 50 km/h	4,50	E-3T		45		zand grind puin		VLT DE2		A	5.449,00 €	> 4
TL	**	193B 11.500 kg 50 km/h	4,50	E-3T		47		zand grind puin		TL-3A+		A	5.923,00 €	4

29.5 -25 L-3 Nieuwe diagonaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 10kmh

stugge band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond

TL	22	202A2 15.000 kg 10 km/h	3,75	L-3		43		weg aarde grind puin		RL		B	2.632,00 €	4
----	----	-------------------------------	------	-----	--	----	--	-------------------------	--	----	--	---	------------	---

29.5 R25 L-3 Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh

soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond

TL	*	208A2 18.000 kg 10 km/h	4,50	L-3		46		weg zand aarde grind puin		RM H DEEP		A	4.015,00 €	4
----	---	-------------------------------	------	-----	--	----	--	---------------------------------	--	-----------	--	---	------------	---

29.5 R25 L-3 Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh

soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond

TL	*	208A2 18.000 kg 10 km/h	4,50	L-3		42		weg zand aarde grind puin		VMT DEMC		A	5.423,00 €	1
TL	*	208A2 18.000 kg 10 km/h	4,50	L-3		40		weg zand aarde grind puin		X HA		A	7.603,00 €	3
TL	*	208A2 18.000 kg 10 km/h	4,50	L-3		42		weg zand aarde grind puin		VMT D2A		A	7.643,00 €	> 4

29.5 R25 L-4T Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh

soepele band - 150% diep rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond

TL	*	208A2 18.000 kg 10 km/h	4,50	L-4T		65		grind puin afval		RM LD D1		A	5.609,00 €	2
----	---	-------------------------------	------	------	--	----	--	---------------------	--	----------	--	---	------------	---

29.5 R25 L-5T Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh

soepele band - 250% diep rots-tractieprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond

TL	*	208A2 18.000 kg 10 km/h	4,50	L-5T		90		puin slakken rots afval		RF LD2		A	8.064,00 €	1
----	---	-------------------------------	------	------	--	----	--	-------------------------------	--	--------	--	---	------------	---

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

24

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	EUR	Voorraad		
29.5 R25 L-5R Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh														
soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TL	*	208A2 18.000 kg 10 km/h	4,50	L-5R		90		slakken rots afval glas		RM MINE D2		A	6.884,00 €	3

29.5 R25 E-3T Vernieuwde radiaalband max. snelheid 50kmh / max. afstand 28kmh														
soepele band - 125% diep licht rots-tractie profiel - middelzware werkomstandigheden - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond														
TL	**	200B 14.000 kg 50 km/h	4,50	E-3T		44		zand grind puin		RM A DN		A	4.029,00 €	> 4

750/65R25 E-3T Vernieuwde radiaalband max. snelheid 50kmh / max. afstand 28kmh														
soepele band - 125% diep licht rots-tractie profiel - middelzware werkomstandigheden - transporteren en dragen - niet agressieve ondergrond														
TL	**	190B 10.600 kg 50 km/h	4,00	E-3T		43		zand grind puin		RM AD65		A	3.860,00 €	4

18.4 -26 R-4 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh														
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond														
TT	12	156A8 4.000 kg 40 km/h	2,50	R-4		31		klei grind	United	SL DEMO			385,00 €	1

18.4 -28 R-4 Nieuwe diagonaalband max. snelheid 40kmh / max. afstand 40kmh														
stugge band - tractieprofiel - lichte werkomstandigheden - graven en laden - niet agressieve ondergrond														
TL	12	157A8 4.125 kg 40 km/h	2,50	R-4		28		klei grind	SOLIDEAL	SL IND		B	599,00 €	> 4

29.5 R29 L-4T Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh														
soepele band - 150% diep rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond														
TL	*/**	211A2 19.500 kg 10 km/h	4,00	L-4T		61		grind puin afval		VSNT DE2		A	9.464,00 €	2

29.5 R29 L-5T Vernieuwde radiaalband max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh														
soepele band - 250% diep rots-tractieprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond														
TL	*	211A2 19.500 kg 10 km/h	4,50	L-5T		90		puin slakken rots afval		RF LD2		A	8.660,00 €	2

775/65R29 L-3 Nieuwe radiaalband max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh														
soepele extra brede band - licht rots profiel - stabiliteit en flotatie - niet agressieve ondergrond														
TL	*	206A2 17.000 kg 10 km/h	4,50	L-3		43		weg zand aarde grind puin		VTS DE2		A	8.067,00 €	2

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

25

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q	R	EUR	Voorraad
----	----	-------	-----	------	---	----	------------	------	------	---	---	-----	----------

775/65R29 L-4T Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh							
soepele band - 150% diep rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond														
TL	*	206A2 17.000 kg 10 km/h	4,75	L-4T		48		grind puin afval		RM MLT D1		A	6.847,00 €	4

775/65R29 E-4T Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 22kmh							
soepele band - 150% rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond														
TL	**	195B 12.150 kg 50 km/h	4,25	E-4T		48		weg grind puin rots		RM MLT D1		A	6.847,00 €	> 4

800/65R29 L-3 Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 16kmh							
soepele band - licht rots profiel - middelzware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - niet agressieve ondergrond														
TL	*	207A2 17.500 kg 10 km/h	4,25	L-3		46		weg zand aarde grind puin		RF H		A	6.467,00 €	2

18.00R33 E-4 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 18kmh							
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond														
TL	**	191B 10.900 kg 50 km/h	6,50	E-4		48		weg grind puin rots		VELS E2A		A	5.949,00 €	4

18.00-33 E-4T Vernieuwde diagonaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 14kmh							
stugge band - 150% rots-tractie profiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond														
TL	36	190B 10.600 kg 50 km/h	6,25	E-4T		52		weg grind puin rots		RM DT		A	2.731,00 €	4
TL	36	190B 10.600 kg 50 km/h	6,25	E-4T		52		weg grind puin rots		RM DT		A	2.731,00 €	> 4

18.00R33 E-4T Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 18kmh							
soepele band - 150% rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond														
TL	**	191B 10.900 kg 50 km/h	6,50	E-4T		52		weg grind puin rots		RM DT		A	3.559,00 €	4
TL	**	191B 10.900 kg 50 km/h	6,50	E-4T		52		weg grind puin rots		RM DT		A	4.170,00 €	1

18.00R33 E-4T Nieuwe radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 22kmh							
soepele band - 150% rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond														
TL	**	191B 10.900 kg 50 km/h	6,50	E-4T		55		weg grind puin rots		VMTP E2A		A	5.767,00 €	4

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

26

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw..
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad	
18.00-33 IND-3 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh						
stugge band - licht rotsprofiel - middelzware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - niet agressieve ondergrond													
TL	36	209A5 18.500 kg 25 km/h	10,00	IND-3		36	klinker- bestrating asfalt beton		XL GRIP		B	2.042,00 €	> 4
18.00-33 IND-4 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh						
stugge band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	36	209A5 18.500 kg 25 km/h	10,00	IND-4		60	klinker- bestrating asfalt beton		RLS		B	2.179,00 €	> 4
18.00-33 IND-4 Vernieuwde diagonaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 10kmh						
stugge band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	36	209A5 18.500 kg 25 km/h	10,00	IND-4		55	klinker- bestrating asfalt beton		RM KS		A	3.831,00 €	1
18.00R33 IND-4 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh						
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	***	209A5 18.500 kg 25 km/h	10,00	IND-4		70	klinker- bestrating asfalt beton		VCHS IDU		A	7.246,00 €	> 4
18.00R33 IND-4 Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 25kmh / max. afstand 15kmh						
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - heffen en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	***	211A5 19.500 kg 25 km/h	10,00	IND-4		55	klinker- bestrating asfalt beton		RM KS		A	4.062,00 €	3
21.00R33 E-4R Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 14kmh						
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond													
TL	**	200B 14.000 kg 50 km/h	6,50	E-4R		59	weg grind puin rots		RF KSD1		A	6.171,00 €	1
35/65R33 L-4T Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh						
soepele band - 150% diep rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond													
TL	*	217A2 23.000 kg 10 km/h	5,00	L-4T		78	grind puin afval		RM LD D1		A	8.410,00 €	> 4

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

27

**Actuele voorraadlijst nieuwe en vernieuwde banden P00
voor haven, industrie, grondverzet en wegenbouw.
Calculatieprijzen voor wederverkopers**



www.recamax.nl

TL TT	PR	LI/SS	Bar	Code	%	MM	Toepassing	Merk	Type	Q R	EUR	Voorraad
35/65R33 L-4R Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1800m / max. afstand 14kmh					
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - laden en verplaatsen - agressieve ondergrond												
TL	**	223A2 27.250 kg 10 km/h	6,50	L-4R		60		puin slakken afval glas		VSNL		A 13.748,00 € 1

35/65R33 L-5T Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh					
soepele band - 250% diep rots-tractieprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond												
TL	*	217A2 23.000 kg 10 km/h	5,00	L-5T		90		puin slakken rots afval		RF LD2		A 10.075,00 € > 4

35/65R33 L-5T Nieuwe radiaalband							max. werkcyclus 1500m / max. afstand 10kmh					
soepele band - 250% diep rots-tractieprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond												
TL	*	217A2 23.000 kg 10 km/h	5,00	L-5T		96		puin slakken rots afval		VSDT D2A		A 14.648,00 € 3

35/65R33 L-5R Vernieuwde radiaalband							max. werkcyclus 1200m / max. afstand 6kmh					
soepele band - 250% diep rotsprofiel - bijzonder zware werkomstandigheden - uitbreken en laden - agressieve ondergrond												
TL	*	217A2 23.000 kg 10 km/h	5,00	L-5R		90		slakken rots afval glas		RF MINE D2		A 9.333,00 € 1

21.00R35 E-4 Nieuwe radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 18kmh					
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond												
TL	**	201B 14.500 kg 50 km/h	6,50	E-4		54		weg grind puin rots		RL-4J DEMO		A 7.692,00 € 2

21.00R35 E-4R Nieuwe radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 14kmh					
soepele band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond												
TL	**	201B 14.500 kg 50 km/h	6,50	E-4R		68		weg grind puin rots		X-QUARRY		A 7.607,00 € 1

24.00-35 E-4 Nieuwe diagonaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 14kmh					
stugge band - 150% diep rotsprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond												
TL	48	209B 18.500 kg 50 km/h	6,50	E-4		61		weg grind puin rots		ROCK GRIP		B 4.274,00 € 4

24.00R35 E-4T Vernieuwde radiaalband							max. snelheid 50kmh / max. afstand 18kmh					
soepele band - 150% rots-tractieprofiel - zware werkomstandigheden - transporteren en dragen - agressieve ondergrond												
TL	**	209B 18.500 kg 50 km/h	6,50	E-4T		68		weg grind puin rots		RM DT		A 6.830,00 € > 4

Tussentijdse verkoop, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Bruto calculatieprijzen excl. BTW en montage.

18.05.2012

28